

EAST 波加热高纯水循环冷却系统升级改造

招标公告

项目概况：EAST 波加热高纯水循环冷却系统升级改造招标项目的潜在投标人应在安徽智能采购云平台（网址：www.ahhzc.cn）获取招标文件，并于 2025 年 10 月 11 日 14 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：ZFCG-202520600013

2. 项目名称：EAST 波加热高纯水循环冷却系统升级改造

3. 预算金额：人民币 1100 万元

4. 最高限价：人民币 1100 万元

5. 采购需求：本次采购一套波加热高纯水循环冷却系统，包括低杂波测试台配水系统、电子回旋测试台配水系统、水冷系统、配套的供电、仪表、控制系统，以及所有货物的安装、调试。具体详见采购需求附件。

6. 合同履行期限：2025 年 12 月 30 日前完成供货及安装；2026 年 1 月 30 日前完成交付调试。

7. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3. 本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 26 日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 12:00 至 21:00（北京时间）

地点：安徽智能采购云平台（网址：www.ahhzc.cn），以下简称“徽智采”平台

方式：在线发售招标文件，有意参加的潜在投标人首先须在“徽智采”平台（网址：www.ahhzc.cn）及手机“中招互连”APP中完成注册（注①），之后在PC端安装“投标客户端”（注②），通过APP扫描在“投标客户端”登录，在“徽智采”平台中下载招标文件及其它资料，采购人不另行发布上述内容的书面资料。

注：（1）投标人须在新徽智采系统注册并完善企业基本信息。

（2）若投标人已有有效期内的“安徽中技电子招投标平台”的中招互连的CA可以在新系统绑定后继续使用

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月11日14时30分（北京时间）

地点：本项目采用“全流程电子化招标”。请各潜在投标人在开标时间前做好解密准备工作，同时确保“徽智采”平台登记的联系电话保持畅通。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2. 本次公告在“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、“徽智采”平台(<https://www.ahhzc.cn/>)上发布。

3. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：

注册步骤如下（以下两项均须注册完成）：

“徽智采”平台注册：

登录“徽智采”平台（网址：www.ahhzc.cn），点击右上角“供应商注册”，按照要求填写完善企业信息并上传相关附件，审核通过即完成平台的注册。具体注册操作详见“徽智采”平台首页“常见问题”，同时须在PC下载安装“投标客户端”客户端（下载链接见“徽智采”平台首页右上角“下载客户端”）。

手机“中招互连”APP注册：

完成平台注册及客户端安装后，在手机应用商店中下载“中招互连”APP，按照要求填写注册信息，同时在APP线上完成CA证书的办理（购买单位证书请注意选择“安徽智能采购云平台”），具体下载及注册操作详见“徽智采”平台首页常见问题“CA办理”。

“投标客户端”的服务功能

申请人完成手机“中招互连”APP的注册，并通过扫码登录PC端“投标客户端”后方可电子投标，“投标客户端”为申请人提供的在线服务有：下载招标文件、制作投标文件、扫码电子签章、扫码加密投标文件、递交投标文件、网上

开标、扫码解密投标文件等。

注册、投标具体操作手册指引详见“徽智采”平台（网址：www.ahhzc.cn）
右下角常见问题中的文档，请仔细阅读并按步骤操作即可。

注册审核人：章工、崔工

审核时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00（北京时间）

联系电话：章工 13866184647 崔工 15255472573

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：中国科学院合肥物质科学研究院

地 址：安徽省合肥市蜀山湖路 350 号

联系方式：刘老师 0551-65590229

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽中技工程咨询有限公司

地 址：安徽省合肥市合作化南路 27 号

联系方式：曹工、王工 0551-65149581-834、658；13856908747、15956962711

3. 项目联系方式

项目联系人：曹工、王工

电话：0551-65149581-834、658；13856908747、15956962711